

H.SENADO DE LA NACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS

H. Yrigoyen 1760 - piso 2° - Of. 228
Tel. 4010-3250/2 Fax. 4010-3253

www.senado.gov.ar

70

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES


SOLICITUD DE OFERTA
TRAMITE SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE N°: HSN:000669/2008	APERTURA DE LAS OFERTAS	
ACTUACION: CONTRATACIÓN DIRECTA (T.S.) N° 06/2008 MODALIDAD: CON PRECIO DE REFERENCIA.	FECHA 29/07/08	HORA 13:00
IMPRESINDIBLE PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA: - ADJUNTAR CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA A.F.I.P. - COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN JURADA ADJUNTA	ANUNCIO DE LA JUNTA DE EVALUACION Y PLAZOS DE IMPUGNACION PUBLICADO EN CARTELERA SUBDIRECCION DE COMPRAS Y EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.SENADO.GOV.AR C. Directa: 1 día anuncio y 3 días impugnación. L. Privada: 2 días anuncio y 3 días impugnación. L. Pública: 3 días anuncio y 3 días impugnación.	
<i>En caso de poseer "NÚMERO DE ALTA BENEFICIARIO", (SISTEMA DE CUENTA UNICA DE TESORO), implementado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, se deberá adjuntar a la oferta comprobante del mismo. Para el caso de no poseerlo y resultar adjudicatario/a, se deberá proceder a su tramitación para la presentación de la factura.-</i>		
VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 días hábiles-		
PLAZO DE ENTREGA: En un lapso de cuarenta (40) días corridos de la firma de la Orden de Compra según cláusulas particulares.		
FORMA DE FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO: Se aceptarán entregas y facturación parciales por renglón cumplido, cuyo pago será dentro de los 30 (treinta) días hábiles de labrada el acta de recepción definitiva.-		

"IMPORTANTE" PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

LAS OFERTAS DEBERAN SER EN FORMULARIOS DE LA FIRMA IDENTIFICADO CON UNA "X" SEGÚN ART. 9° DE LA R.G. 3803/94, CON LA LEYENDA "DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA", REDACTADOS POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, POR DUPLICADO, FIRMADAS EN TODAS SUS HOJAS Y PRESENTADAS EN SOBRE COMUN, INDICANDO LA ACTUACION CORRESPONDIENTE, FECHA Y HORA DE APERTURA.

Saluda a Ud. Muy atentamente


SERGIO BIANCHETTI
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
SUBDIRECCION DE COMPRAS

SEÑOR PROVEEDOR: *Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan, conforme lo establecido por el Decreto 1023/01, reglamentado DP 632/2002 de este H. Senado de la Nación.-*

Renglón	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	Ambo para caballero, modelo clásico y recto color negro, con botones de galai al tono. ETP- Art. 3 ítem A Talles: 52/2 y 54/2.
2	5	Pantalón negro para caballero modelo recto. ETP- Art. 3 ítem A Talles: 46/3, 50/2.
3	1	Pantalón negro para dama, modelo recto. ETP- Art. 3 ítem A Talle: 41/1.
4	4	Chaleco clásico y recto, color negro, con botones de galai al tono. ETP- Art. 3 ítem A Talles: 42/2; 44/2.
5	8	Camisa de vestir, modelo clásico, color blanco, manga larga, con puño reforzado con un botón y delantera con seis (6) botones, todos los botones de galai. ETP- Art. 3 ítem B Talles: 40/1; 42/2; 43/1; 44/4
6	4	Moño color negro liso. ETP- Art. 3 ítem C
7	1	Par de zapato de vestir para dama, modelo clásico, tipo azafata, color negro. ETP- Art. 3 ítem D Talles Dama: 40/1
8	8	Par de zapato de vestir para caballero, abotinado, color negro. ETP- Art. 3 ítem E Talles Caballero: 42/3; 43/2; 44/1; 45/2
9	7	Par de zuecos para cocina, de cuero natural color blanco. ETP- Art. 3 ítem F Talles: 40/3; 41/2; 42/1; 43/1.
10	6	Chaqueta cocinero, color blanco, cuello mao, cruzado con 12 botones a presión. ETP- Art. 3 ítem K Talles: 50/1; 52/1; 54/3; 56/1.
11	6	Pantalón de cocina, color blanco, cintura ajustable tipo náutico. ETP- Art. 3 ítem L Talles: 2/1; 3/4; 4/1-
12	6	Gorro de cocina, de color blanco, plisado. ETP- Art. 3 ítem G
13	6	Delantal de PVC para cocina.
14	1	Par de botas color blanco, de PVC. ETP- Art. 3 ítem H Talle: 40/1.
15	2	Chaqueta barra color blanco, modelo recto, largo tipo saco, cuello mao. ETP- Art. 3 ítem J Talle Caballero: 56/1 Talle Dama: 42/1
16	2	Delantal barra, color blanco y negro con pechera cocinero. ETP- Art. 3 ítem I
17	1	Cofia, femenina en color blanco. ETP- Art. 3 ítem M
18	4	Corbata color negro. ETP- Art. 3 ítem N

ANEXO I

H. SENADO DE LA NACIÓN DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DIRECCION DE PERSONAL

22

ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LOS AGENTES DEL SALON COMEDOR Y COCINA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ART. 1.- ETP. - OBJETO DEL SERVICIO

El presente Pliego tiene por objeto "LA PROVISIÓN DE INDUMENTARIA PARA LOS AGENTES DEL SALON COMEDOR Y COCINA DEL H. SENADO", conforme las Especificaciones Técnicas más abajo detalladas.

ART. 2.- ETP. - INDUMENTARIA A ADQUIRIR

Se deberá proveer en perfecto estado de terminación, la siguiente indumentaria, con talles, medidas y cantidades que a continuación se detallan en presente art. y el art.4). La empresa adjudicataria deberá verificar las medidas previa entrega de la indumentaria de referencia.

CANTIDADES

Indumentaria	Cantidad
Ambos Caballero	4
Pantalones de Vestir	
-Para Caballero	5
-Para Dama	1
Chalecos	4
Camisas de Vestir	
-Para Caballero	8
Moños	4
Zapatos de Vestir	
- Para Dama	1
- Para Caballero	8
Zuecos de Cocina	
-Para dama	1
-Para Caballeros	6
Chaquetas (Cocina)	
-Para Caballeros	6
Pantalones (Cocina)	
-Para Caballeros	6
Gorros (Cocina)	6
Delantales PVC	6
Botas de PVC	1
Chaquetas (Barra)	
-Para Dama	1
-Para Caballero	1
Delantales (Barra)	2
Cofia Femenina (Barra)	1
Corbatas	4

ART. 3.- ETP. - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS TELAS

SERGIO BIANCHETTI
DIRECCION DE CONTRATACIONES
LICITACIONES
SUBDIRECCION DE COMPRAS

Etiquetado: Las prendas deberá llevar la etiqueta de composición de la tela, talle y los símbolos de cuidado. El símbolo de limpieza en seco solo en ambos, chalecos y pantalones de vestir, y la leyenda correspondiente según norma IRAM INTI CIT G 70208-1 Y 2.

A- AMBOS y CHALECOS DE VERANO TROPICAL DE LANA Y POLIÉSTER

Modelo: Clásico, recto, color negro, con botones de galait al tono.

REQUISITOS	UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE
------------	--------	------	------	-----------

57

Kr.	<p>CLAUSULAS PARTICULARES: CP 1 – Todos los renglones serán conforme al Anexo I (Especificaciones Técnicas Particulares), el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. CP 2 – Los pantalones detallados en los renglones 2 y 3, deberán ser confeccionados según las especificaciones técnicas del Anexo I con el mismo corte y modelo. CP 3 – PLAZO DE ENTREGA: La entrega será dentro de los 40 días corridos, teniendo el adjudicatario un plazo inicial de 10 días corridos a partir de la entrega de la orden de compra para la toma de medidas y vencido este plazo 30 días para la entrega, no debiéndose tener en cuenta el artículo 5 de las etp “plazo de entrega”. CP 4 – PLAZO DE GARANTÍA: Para el Art. 6° de las ETP del Anexo I de la presente contratación, la garantía para los calzados no deberá ser inferior a tres (3) meses a partir de la entrega. CP 5 – Normativa aplicable: Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación que se consigna: 1 - Decreto 1023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por Decreto DP- 632/02. 2 - Pliego de Bases y Condiciones –Solicitud de Oferta- Trámite Simplificado y las especificaciones técnicas particulares, en caso de existir. 3 - La respectiva Orden de Compra. CP 6 – RESPONSABILIDAD: La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia. CP 7 – Junto con la oferta se deberá incorporar: Antecedentes societarios: a) Fotocopia del estatuto o contrato social inscripto en el Registro respectivo; b) Fotocopia de las Actas en las cuales conste la designación de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley 19.550. CP 8 - En caso de ser solicitadas muestras, las mismas se deberán remitir dentro de las 48 hs. a la Junta de Evaluación, sita en H. Yrigoyen 1708, piso 2º, oficina 228 A – C.A.B.A.-.1.- Las muestras deEn caso de ser solicitada muestra, por la Junta de Evaluación, la misma será presentada dentro de las 48 horas en H. Yrigoyen 1708 – Piso 2º Of. 228 “A” C.A.B.A la cual será devuelta una vez producida la adjudicación.</p> <p>APERTURA DE LAS OFERTAS: SUBDIRECCION DE COMPRAS - H. Yrigoyen 1708, PISO 2do. “228” – CABA.-</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS – A. ALSINA 1881– CABA.</p> <p>VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ (\$ 10,00).</p>
-----	---



SERGIO BIANCHETTI
JEFE DEL DTO. DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
SUBDIRECCION DE COMPRAS

C- MOÑOS

Característica	Unidad	Mínimo	Máximo	Método de ensayo (**)
Materia prima Poliester filamento continuo	%	100		AATCC 20
Ligamento	Tafetán p Sarga 2/1			IRAM INTI CIT g 7553
Estabilidad dimensional	%	+ -		IRAM 7544
Color	Negro			

(**) Las normas en sus últimas versiones.

Etiquetado: Deberá llevar la etiqueta de composición según norma IRAM INTI CIT G 70208-1 y 2.

Composición poliéster brillante filamento continuo 100 %, modelo clásico color negro.

D- ZAPATO PARA DAMA

Modelo: Clásico de mujer, tipo azafata, escotado liso, con escote recortado en su terminación, color negro, horma amplia y cómoda, numeración francesa.

Capellada y caña: De cuero vacuno flor, (1,1 a 1,2 mm) de gran flexibilidad. Excelente rendimiento, que se traduce en mayor vida útil, mayor confort y mejor aspecto general.

Plantilla de armado: De material aglomerado antimicótico. Con talonera de cartón y cambrillón de acero indeformable.

Contrafuerte y puntera: De material termoplástico (indeformable).

Fondo: De poliuretano moldeado y pegado al corte por sistema activado, altura de 3,5 cm a 4,5 cm, muy buena aislación térmica. Gran durabilidad. Bajo peso. Flexibilidad.

Suela de goma antideslizante en zapato y taco. Deberá cumplir con norma Iram respectiva.

Características Técnicas:

ASPECTO GENERAL: Bueno

HORMA: Será similar a la conformación anatómica del pie, estilizada, para 3,5 a 4,5 cm. de taco.

MATERIAL DEL CORTE: Cuero vacuno, flor, curtido al cromo, teñido, de 0,8 a 1,2 mm de espesor, con terminación lisa, brillante y homogénea. Ver en especificaciones 1 en Anexo I.

MATERIAL DEL FORRO: Badana con terminación de lustre o color, de cuero vacuno curtido mixto color natural: espesor 0,8 a 1,2 mm Ver especificaciones 2 en Anexo I.

MATERIAL DE LA BASE Y TACO: De poliuretano moldeado y pegado al corte por sistema activado. Con una altura de 3,5 cmts a 4,5 cmts.-antideslizante

MATERIAL DE LA PLANTILLA DE ARMADO: De material aglomerado antimicótico, con talón de refuerzo de cartón fibra y cambrillón de acero indeformable.

Confección del Calzado:

APARADO: Será con hilo de algodón ó fibra sintética similar que satisfaga las mismas exigencias. Las puntadas serán chicas y prolijas de 4 ó 5 puntadas por centímetro.

ARMADO: Bien centrado, prolijo sin detalle ni arrugas en el forro o capellada.


DEFORMADO: No tendrá detalles de raspado. El mismo será de color negro y uniforme.

DESVIRADO: Se ajustará a la línea que marque la horma sin zonas desviadas o chupadas.

EMPAQUE: Sin detalles de raspaduras, arrugas, rebabas o defectos que alteren su calidad. La plantilla de presentación será del mismo material del forro.

LISTADO DE ESPECIFICACIONES PARA CAPELLADAS	
Resistencia al frotamiento (IRAM 8516)	
a) Seco (150 vaivenes)	3 min
b) Húmedo (150 vaivenes)	3 min
Resistencia a la flexión (IRAM 8524)	
(50.000 flex. Seco)	3 min
(20.000 flex. Húmedo)	3 min
Adhesión de la película de terminación (IRAM 8563)	600 g/10 mm min
Determinación del pH (IRAM 8508)	3,5 min
Indice de la diferencia (IRAM 8508)	0,7 max

E- ZAPATO PARA HOMBRE:


 SERVICIO DE CONTRATACIONES
 Y LICITACIONES
 DIRECCION DE COMPRAS


 SERVICIO DE CONTRATACIONES
 Y LICITACIONES
 DIRECCION DE COMPRAS

					ENSAYO
Peso por metro cuadrado		g/m ²	220	250	IRAM 7508 Método 5
Número de hilos por centímetro	Urdimbre	Hilos/cm	28	----	IRAM INTI CIT G 7537
	Trama		20	----	
Número de cabos por hilo	Urdimbre		2	----	Por observación directa
	Trama		1	----	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	N/cm	90	----	IRAM INTI CIT G 7509-1 Método de tira
	Trama		60	----	
Materia Prima	Lana	%	50	50	ISO 1833 - 1977/A1 Método 3
	Poliéster		50	50	
Solidez	Solidez a la luz	----	5	----	IRAM-AAQCT B 13529
	Solidez al frote (3)	----	4	----	IRAM-AAQCT B 13519
	Solidez a la limpieza en seco (3)	----	4	----	IRAM-AAQCT B 13520
	Solidez del color al sudor (3)	---	4	----	IRAM-AAQCT B 13533
Ligamento	Tafetán				IRAM INTI CIT G 7553
Resistencia al desgarro Elmendorf	Urdimbre	CN	1200	----	IRAM INTI CIT G 7510
	Trama	CN	1000	----	
Pilling			4		IRAM INTI CIT G 7559.1-Parte 1

1) Las normas en sus últimas versiones.

B- TELA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER PARA CAMISAS

Modelo: Clásico de vestir, color blanco, cruce según sea para hombre o para mujer, manga larga, con puño reforzado con un botón. Delantera con seis (6) botones. Todos los botones de galait.

Normas de Aplicación IRAM

REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO (*)
Peso por metro cuadrado		g/m ²	115	140	IRAM 7508 Método 5
Número de hilos por centímetro	Urdimbre	Hilos/cm	35	----	IRAM INTI CIT G 7537
	Trama		23	----	
Estabilidad dimensional	Urdimbre	%	+ - 2	----	IRAM INTI CIT G 7811 Procedimiento 2A secado en tumbler
	Trama		+ - 2	----	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	N/cm	150	----	IRAM INTI CIT G 7509-1 Método de tira
	Trama		90	----	
Materia Prima	Algodón	%	35	50	ISO 1833/A1 Método 5
	Poliéster		50	65	
Solidez	Solidez a la luz	----	6	----	IRAM-AAQCT B 13529
	Solidez del color hipoclorito débil	---	4	----	IRAM-AAQCT B 13508
Resistencia al desgarro Elmendorf	Urdimbre	CN	1200	----	IRAM INTI CIT G 7510
	Trama	CN	900	----	
Pilling			4		IRAM INTI CIT G 7559.1-PARTE 1
Grado de blanco CIE			142		Equipo:: Espectrofotómetro Características: doble haz, geometría: d/8°, Abertura: 30 mm
			TV - 1,0 y + 1,0		
Ligamento	Tafetán				IRAM INTI CIT G 7553

* Las normas en sus últimas versiones.

Etiquetado: Deberá llevar la etiqueta de composición según norma IRAM INTI CIT G 7011 y 2.

Características Técnicas:

45

MODELO: Abotinado de vestir color negro.

ASPECTO GENERAL: Bueno

HORMA: Será similar a la conformación anatómica del pié, cómoda y estilizada.

MATERIAL DEL CORTE: Cuero vacuno flor, curtido al cromo, de acabado liso, de 1,4 a 1,8 mm de espesor. Ver en especificaciones 1 en Anexo I.

MATERIAL DEL FORRO: De capellada y lengüeta que deberán ser de bandana. La caña y talonera serán de cuero descarne pintado color natural, curtido al cromo de 0,8 a 1,2 mm de espesor, ver especificaciones 2 en Anexo 1

MATERIAL DE LA PUNTERA: De material termoplástico, inyectada directamente a la capellada del lado interno.

MATERIAL DEL CONTRAFUERTE: De material termoconformado mediante frío – calor, irá entre las cañas y el forro, de 1,7 mm mínimo de espesor, rebajado a cero en todo su contorno.

MATERIAL DE LA PLANTILLA DE ARMADO: De suela de espesor suficiente.

MATERIAL DEL CAMBRILLÓN: De acero, de 10/12 mm de ancho y 110 mm de largo; dispuesto desde la mitad del taco hacia delante.

MATERIAL DE LA BASE Y TACO: De poliuretano inyectado al corte (no pegado), en una sola pieza. Desgaste abrasivo: Máximo 250 mm³, según (IRAM 113130)

CORDONES: De algodón ó de fibra sintética similar sin colorantes al sulfuro, serán redondos y llevarán protectores plásticos fundidos en sus extremos, serán de 60 cm. de largo.

Confección del Calzado:

APARADO: Hilo de algodón ó fibra sintética similar que satisfaga las mismas exigencias. Las puntadas serán chicas y prolijas de 4 ó 5 puntadas por centímetro.

ARMADO: Bien centrado, prolijo sin detalles ni arrugas en el forro, capellada, caña.

OJALES: En las solapas llevará 4 ojalillos en cada una.

EMPAQUE: Sin detalles de raspaduras, arrugas, restos de adhesivos ó defectos que alteren su calidad.

TERMINACIÓN: Esmerada y prolija.

LISTADO DE ESPECIFICACIONES PARA CAPELLADAS	
Resistencia al frotamiento (IRAM 8516)	
a) Seco (150 vaivenes)	3 min
b) Húmedo (150 vaivenes)	3 min
Resistencia a la flexión (IRAM 8524)	
(50.000 flex. Seco)	3 min
(20.000 flex. Húmedo)	3 min
Adhesión de la película de terminación (IRAM 8563)	600 g/10 mm min
Determinación del pH (IRAM 8508)	3,5 min
Índice de la diferencia (IRAM 8508)	0,7 max

(*) El ensayo que evalúa el comportamiento del cuero frente al agua que figura como absorción dinámica de agua (IRAM 85651) solo se aplicará en el

F - ZUECOS

Zueco de cuero natural, color blanco inyectado en poliuretano con capellada natural tratado, plantilla antimicótica y anatómica de poliuretano expandido, forro en cuero natural, suela antideslizante.

G – GORROS (COCINA)

Gorro de cocina en color blanco, confeccionado en algodón 100%, pie de cuatro cm. plisado, con costuras en poliéster.

H - BOTAS DE PVC

Botas de PVC en color blanca de caña alta, con plantilla y puntera de acero, inyectada en PVC, con forro inyectado en poliamida.

I - DELANTALES (BARRA)

Delantales de color blanco y negro, con pechera cocinero, realizados en jacquard, tela 35% algodón y 65% poliéster.

SERGIO BIANCHETTI
Dpto. DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
DIRECCION DE COMPRAS

[Firma manuscrita]

Pantalones (Cocina):

Talle	Caballero
2	1
3	4
4	1
Total	6

28

Gorros:

Talle	Cantidad
único	6
Total	6

Delantales de PVC:

Talle	Cantidad
único	6
Total	6

Botas de PVC:

Talle	Caballero
40	1
Total	1

Delantales (Barra):

Talle	Cantidad
único	2
Total	2

Cofia (Barra Femenina):

Talle	Cantidad
único	1
Total	1

Corbatas:

Talle	Cantidad
único	4
Total	4


ART. 5.- ETP. - PLAZO DE ENTREGA:

Se deberán entregar las prendas en un plazo de (60) sesenta días corridos de la firma de la Orden de Compra respectiva.

ART. 6.- ETP. - PLAZO DE GARANTIA:

Se considerarán treinta (30) días corridos de la fecha de la recepción provisoria de las prendas, a los fines de efectuar los reclamos pertinentes y, un plazo de garantía de un año para el caso del calzado.


SERGIO BIANCHETTI
JEFE DEL DTO. DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
SUBDIRECCION DE COMPRAS


Andrea Viviana Corrales
Jefa Dpto. de Insumos y Materiales
DIRECCION GENERAL DE INSUMOS Y MATERIALES



Camisas:

Talle	Caballero
40	1
42	2
43	1
44	4
Total	8

Pantalones de vestir:

Talle	Dama	Caballero
41	1	
46		3
50		2
Total	1	5

Moños:

Talle	Cantidad
único	8
Total	8

Zapatos:

Número	Dama	Caballero
40	1	
42		3
43		2
44		1
45		2
Total	1	8

Zuecos:

Talle	Caballero	Dama
40	2	1
41	2	
42	1	
43	1	
Total	6	1

Chaquetas (Cocina):

Talle	Caballero
50	1
52	1
54	3
56	1
Total	6

Chaquetas (Barra):

Talle	Dama	Caballero
42	1	
56		1
Total	1	1

[Handwritten Signature]
Dra. Mercedes Viviana Carloti
Jefa Dpto. de Estudios, Contratos y
Dirección de la Unidad Ejecutora de Contratación
SECRETARÍA DE COMPRAS

J - CHAQUETAS (BARRA)

Chaqueta color blanca, modelo recto, largo tipo saco cuello mao, espalda lisa con costura cerrada, con tirilla para colgar, 3 (tres) bolsillos exteriores de parche (dos laterales de 16 cm. y uno de pecho de 12 cm. de abertura, ruedo y bocamanga a máquina, prendedura de broche blanco, mangas 3/4, tela composición 65% Poliéster, 35% viscosa.

K - CHAQUETAS (COCINA)

Chaqueta cocinero en color blanco, cuello mao, cruzado con doce (12) botones a presión color blanco, 2(dos) bolsillos laterales tipo parche de 16 cm., manga larga con doblez en puño, realizada en tela 65% poliéster, 35% viscosa.

L - PANTALONES (COCINA)

Pantalón color blanco, cintura ajustable (tipo náutico), 65% Poliéster, 35% viscosa, con dos (2) bolsillos laterales.

M - COFIA (BARRA)

Cofia de cocina femenina en color blanco, confeccionado en algodón 100%, con costuras en poliéster y ajustable en la parte posterior.

N - CORBATA

Corbatas realizadas en fibra poliéster brillante al 100%, filamento continuo, color negro.

Característica	Unidad	Mínimo	Máximo	Método de ensayo (**)
Materia prima Poliéster filamento continuo	%	100		AATCC 20
Ligamento	Tafetán p Sarga 2/1			IRAM INTI CIT g 7553
Estabilidad dimensional	%	+ -		IRAM 7544
Colores	Negro			

ART. 4.- ETP. - CERTIFICACIONES Y TALLES:

Las prendas deberán tener el etiquetado de su composición y mantenimiento pertinente. Además de lo expuesto la empresa adjudicataria deberá coordinar con el Departamento de Comedor día y hora en que personal capacitado de la misma, venga a las dependencias de este HSN, a tomar las medidas del personal, para proveer los talles exactos, ya que los que figuran en las ETP son aproximados o pueden sufrir algunas variantes.

TALLES

Sacos y Pantalón – Ambos Caballeros:

Talles	Cantidad
52	2
54	2
Total	4

Chalecos :

Talles	Caballero
42	2
44	2
Total	4

STUDIO BIANCHETTI
DPTO. DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
COMISION DE COMPRAS

ESTADO DE
6